



### Стол туалетный 06.33 "КАНТРИ"

1750 x 1190 x 490





\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности. Подготовьте необходимые инструменты: плоскую и крестовую отвертки, дрель, рулетку.



опоры на схеме не показаны

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам!



#### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

##### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

##### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплекточную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

## Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры,мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.06.115.00.01.00	Подзеркальник	966 x 940	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	2/3
2	КН.НМ.06.33.00.01.00	Крышка	1190 x 490	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
3	КН.НМ.06.33.00.02.00	Стенка горизонтальная	1190 x 490	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
4	КН.НМ.06.115.00.06.00	Стенка горизонтальная	982 x 326	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
5	КН.НМ.06.115.00.07.00	Стенка горизонтальная	982 x 326	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
6	КН.НМ.06.33.00.03.00	Стенка боков.левая	616 x 444	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
7	КН.НМ.06.33.00.04.00	Стенка боков.правая	616 x 444	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
8	КН.НМ.06.33.00.05.00	Стенка боков.правая	616 x 428	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
9	КН.НМ.06.33.00.06.00	Стенка боков.левая	616 x 428	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
10	КН.НМ.06.33.00.07.00	Стенка вертикальная	236 x 562	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
11	КН.НМ.06.33.00.08.00	Полка	250 x 424	2	ЛДСП 16,0мм.	1/3
12	КН.НМ.06.115.00.12.00	Стенка вертикальная	300 x 104	4	ЛДСП 16,0мм.	1/3
13	КН.НМ.06.115.00.13.00	Цоколь	454 x 60	2	ЛДСП 16,0мм.	1/3
14	КН.НМ.06.115.00.14.00	Стенка ящика задняя	258 x 70	2	ЛДСП 16,0мм.	1/3
15	КН.НМ.06.115.00.15.00	Стенка ящ.боков.правая	250 x 70	2	ЛДСП 16,0мм.	1/3
16	КН.НМ.06.115.00.16.00	Стенка ящ.боков.левая	250 x 70	2	ЛДСП 16,0мм.	1/3
17	КН.НМ.06.115.00.19.00	Фасадная стенка ящика	320 x 100	2	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
18	КН.НМ.06.33.00.09.00	Дверь левая	580 x 280	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
19	КН.НМ.06.33.00.10.00	Дверь правая	580 x 280	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
20	КН.НМ.06.115.00.18.00	Цоколь в сборе	1166 x 80	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
21	КН.НМ.06.33.00.11.00	Цоколь	300 x 62	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	1/3
22	КН.НМ.06.33.00.12.00	Цоколь	300 x 62	1	МДФ 16,0мм / пленка ПВХ	2/3
23	КН.НМ.06.115.00.20.00	Зеркало 4мм	725 x 757	1	зеркало 4,0мм	1/3
24	КН.НМ.06.33.00.13.00	Стенка задняя ДВПО	634 x 275	2	ДВПО 4,0мм.	1/3
25	КН.НМ.06.115.00.23.00	Дно ящика ДВПО	276 x 252	2	ДВПО 4,0мм.	1/3
		Фурнитура и инструкция по сборке				3/3

### Последовательность сборки:


**Надстройка:** На подзеркальник поз.1 с тыльной стороны установите зеркало поз.23 и закрепите его стеклодержателями (поз.43) с шурупом (поз.46). Соедините стенки вертикальные поз.12 со стенками горизонтальными поз.4 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31) и поз.5 евровинтами (поз.33). Соедините подзеркальник поз.1 со стенками горизонтальными поз.4, 5 евровинтами (поз.33). Установите заглушки (поз.32).

**Стол:** На стенку горизонтальную поз.3 установите опоры (поз.39) с помощью стяжки межсекционной (поз.41). Для этого вставьте стяжку (гайку) в крайние отверстия Ø5мм с лицевой пласти стенки поз.3 и утопите головку в раззенковке. Уложите стенку горизонтальную поз.3 лицевой пластью на пол и насадите опоры на выступающие стяжки. Закрепите опоры стяжками (винтами). Затем установите стяжки (гайки) во внутренние отверстия Ø5мм и так же закрепите стяжками (винтами). **(если стяжка (гайка) свободно не заходит, аккуратно запресуйте ее молотком).** Установите на стенку поз.3 с лицевой стороны на отверстия под опоры заглушки (поз.44). На стенки боковые поз.6, 7 установите ответные планки петель (поз.38) шурупами (поз.46). Соедините стенку горизонтальную поз.3 с цоколями поз.13,21,22 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31) и шкантами (поз.40). Соедините стенки боковые поз.8,9 со стенкой вертикальной поз.10 евровинтами (поз.33). Соедините стенки боковые поз.6,7,8,9 со стенкой горизонтальной поз.3 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31). Вставьте в пазы стенок боковых поз.6,7 и стенки горизонтальной поз.3 стенки задние ДВПО поз.24. Соедините крышку поз.2 со стенками боковыми поз.6,7,8,9 и цоколем поз.20 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31). Выравните каркас стола по диагоналям и закрепите стенку заднюю ДВПО: в пазах фиксаторами (поз.37) с шурупами (поз.45), по торцу стенок шурупом (поз.45). Установите на двери поз.18,19 петли (поз.38) шурупами (поз.46) и ручки (поз.36). Навесьте двери на стенки боковые поз.6,7 и отрегулируйте петли. Установите на стенки боковые поз.6,7,8,9 в отверстия Ø5мм полкодержатели (поз.42) и уложите на них полки поз.11. Установите заглушки (поз.32, 35).

Соедините надстройку и стол стяжкой межсекционной (поз.41). Соберите и установите ящики в проемы надстройки.

### Сборка ящика.

1. Евровинтами поз.(33) соедините стенки ящика поз. 14, 15, 16.
2. Вставьте дно ящика поз.25 в пазы этих стенок (по необходимости подрежьте углы ДВПО), и соедините фасадную стенку ящика поз.17 с боковыми стенками поз. 15, 16 стяжкой эксцентриковой (поз.30,31).
3. Закрепите ручки (поз.36). Расставьте заглушки (поз.32, 35).



## Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
30	Эксцентрик	38
31	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцин. D=5мм.	38
32	Заглушка для эксцентрика	38
33	Евровинт 7x50	16
34	Ключ для евровинта	1
35	Заглушка для евровинта	16
36	Ручка	4
37	Фиксатор для задней стенки	24
38	Петля для накладных дверей 0	4
39	Опора TL1	4
40	Шкант 8x30 без клея	2
41	Стяжка межсекционная d=5мм.L=27	18
42	Полкодержатель металлический	8
43	Стеклодержатель	8
44	Заглушка самоклеящаяся (ассортим)	16
45	Шуруп 3x16	50
46	Шуруп 3,5x16	24



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

**Гарантийный срок эксплуатации** : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

#### Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)



**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77